

# EXOCEAN

Skin & Scalp Revitalizing Kit



# Behandlungsvorschläge

# Wie man mischt



**Vial1**

EXOCEAN Powder

50mg



**Vial2**

EXOCEAN Active Solution

5ml

1



1. Wenn Sie EXOCEAN öffnen, sehen Sie 2 Fläschchen: Eines (Fläschchen 1) ist ein gefriergetrocknetes Exosom und das andere (Fläschchen 2) ist eine aktive Lösung.

2




2. Öffnen Sie beide Fläschchen und wischen Sie die Oberseite der Kappe mit einem Alkohol-Pad ab.

3




3. Nehmen Sie mit einer 5-ml-Spritze die aktive Lösung aus Fläschchen 2 heraus.

4



4. Injizieren Sie mit derselben Spritze die aus der Durchstechflasche 2 extrahierte Wirklösung in die Durchstechflasche 1, die Exosomenpulver enthält.

5



5. Schütteln Sie das Fläschchen 2, das sowohl Pulver als auch aktive Lösung enthält, 30 Sekunden bis eine Minute lang, um sie zu mischen.

6



6. Dann ist die gemischte Durchstechflasche fertig.

# Behandlungsvorschlag: **Haut**

## Anti-Aging (Hautverjüngung)

Micro needling / Laser , etc.

**3 Sitzungen Intervall 2 Wochen**



## Pigmentation

Er:YAG / ND:YAG Laser, etc.

**4 Sitzungen Intervall 2 Wochen**



## Acne \*

Micro needling / Plasma, etc.

**3 Sitzungen Intervall 2 Wochen**




\* Bei zystischer Akne wird empfohlen, eine Woche lang neben dem Eingriff oder eine Woche vor dem Eingriff Doxycyclin BID einzunehmen, um die Entzündung vor dem Auftragen von Exosomen zu reduzieren. (Es wird jedoch davon abgeraten, entzündungshemmende Medikamente zu verwenden.)



# Fractional Laser

400MTZ, 2mj/ MTZ 300 microsec  
(Es kann je nach betroffenem Bereich angepasst werden)




promotes the production of collagen, elastin and hyaluronic acid

increase elasticity and tissue regeneration

## Vorteil

- (1) Bilden Sie Hautkanäle, um das Eindringen von EXOCEAN zu verbessern.
- (2) Hervorragende Kollagenregeneration, Stärkung der Hautbarriere und aufhellende Wirkung.
- (3) EXOCEAN wirkt als Puffer, was zu einer schnelleren Genesung nach dem Lasereingriff führt.



## Protokoll



- (1) Mischen Sie Fläschchen 1 (EXOCEAN Pulver) und Fläschchen 2 (EXOCEAN Active Solution) mit einer Spritze.
- (2) Die Laserbehandlung wird auf dem gesamten Gesicht durchgeführt.
- (3) Die verdünnte Lösung mit Spritze und Bürste gleichmäßig auf dem Gesicht verteilen.

# Microneedling

Verwenden Sie Nadeln mit einer Länge von 0,5 bis 1,0 mm oder mehr

(Es kann je nach betroffenem Bereich angepasst werden)

Stirn ( 0,5 – 1,0 mm )

Augenbereich (0,5 -1,0mm )

Wange ( 0,5 - 1,3mm )


## Knowhow

**(1) Verwenden Sie Nadeln mit einer Länge, die die Hautschicht stimulieren kann.**

**(2) Führen Sie Microneedling mit einer ausreichenden Anzahl von Durchgängen durch, um das Eindringen der Lösung zu ermöglichen.**

(Tragen Sie eine großzügige Menge Lösung auf und sammeln Sie sie während des Nadelns, um die Dichte zu erhalten)

**(3) Passen Sie die Menge der Lösung und die Anzahl der Microneedling-Durchgänge je nach Bereich und Hautzustand an.**



## Protokoll




(1) Verteilen Sie die gemischte Lösung mit Spritze und Fingern oder Pinsel gleichmäßig auf dem Gesicht.

(2) Nadeln Sie weiter


(3) Fahren Sie mit dem Microneedling fort, bis es vollständig eingezogen ist.

# Behandlungsvorschlag: **Kopfhaut**

# HAARPHYSIOLOGIE




Normale Haarphysiologie: Das Haar durchläuft Anagen (Wachstumsphase), Katagen (Übergangsphase) und Telogen (Ruhe- und Fallphase), bevor es wieder in das frühe Anagen eintritt, um das Wachstum eines neuen Haares zu initiieren



Normale Haarphysiologie: Das Haar durchläuft Anagen (Wachstumsphase), Katagen (Übergangsphase) und Telogen (Ruhe- und Fallphase), bevor es wieder in das frühe Anagen eintritt, um das Wachstum eines neuen Haares zu initiieren

# BEDINGUNGEN FÜR HAARWACHSTUM


- Entzündungshemmend & Antioxidans
- Die Struktur der Haarhistologie
- Extra zelluläre Matrix des Haarfollikels
- Größe der Haarfollikel
- Blutversorgung
- Revitalisieren Sie die Zellteilung des Haarfollikels



W  
I  
R  
D  
N  
O  
C  
H  
Ü  
B  
E  
R  
S  
E  
T  
Z  
T

# Ziel: Stabilisieren Sie den Haarzyklus (3M)


- Hauptgericht - **6 Sitzungen**
- Eine Sitzung kann im Abstand von **2 Wochen** wiederholt werden
- Empfohlene Dosierung für 1 Prozedur: 1 Satz gemischtes EXOCEAN
- Der gesamte Kurs kann nach 5 - 6 Monaten wiederholt werden



- 1. Behandlung:** Stärkung der Blutgefäße (unter 2 mm von SC), Revaskularisation und Verbesserung des Blutkreislaufs
- 2. Behandlung:** Dermis (1 ~ 1,5 mm), beschleunigt Telogen zu Anagen, nährt einen Haarfollikel und wirkt entzündungshemmend
- 3. Behandlung:** Verbessern Sie den Haarfollikel, verstärken Sie die Absicht der Anagen-Periode, verbessern Sie den Blutkreislauf, stimulieren Sie die Stammzellen.
- 4. Behandlung:** Dermis (1 mm ~ 1,5 mm) genährt und Wirkung zur Verbesserung des Haarwachstums + Entzündungshemmend
- 5. Behandlung:** Blutgefäße und Haarfollikel werden gestärkt, stabilisieren die Haarwachstumsphase

# PROTOKOLL:

## HF-Nadel-Geräte



## Empfohlene Tiefe

0.6~0.8mm

## Menge der Lösung

1 Fläschchen für den Scheitelbereich

(Es kann je nach betroffenem Bereich angepasst werden)

(1) Mischen Sie Fläschchen 1 (EXOCEAN Pulver) und Fläschchen 2 (EXOCEAN Active Solution) mit einer Spritze.

(2) Halten Sie die Mischlösungsspritze mit der rechten Hand und das RF-Handstück mit der linken Hand.

(3) Die gemischte Lösung wird unmittelbar nach dem RF Microneedling bestreuend auf die Haut aufgetragen. (Wenn sich dieser Ansatz für den Benutzer als zu schwierig erweist, besteht eine Alternative darin, die Lösung nach dem RF-Verfahren vollständig auf die Haut aufzutragen.)

# PROTOKOLL:

## Manuelle Injektion



### STEP 1

Sterilisieren Sie die Kopfhaut mit einem Alkoholtupfer oder einer anderen aseptischen Lösung.



### STEP 2

Tragen Sie bei Bedarf ein topisches Betäubungsmittel auf die Kopfhaut auf.\*



### STEP 3

Entfernen Sie das aufgetragene Anästhetikum aus dem Bereich und sterilisieren Sie es mit einem Alkoholtupfer oder einer anderen aseptischen Lösung.



### STEP 4

Injizieren Sie das Produkt in die Kopfhaut den Korrekturbereich.

*\* Bei der Anwendung eines Lokalanästhetikums sollte der Patient über mögliche leichte Beschwerden aufgrund der Anwendung von Betäubungsmitteln auf die Kopfhaut und das Haar informiert werden.*

## Injektionstechnik

Mikropapulöse / intradermale Injektion

## Injektionspunkt

10 - 15 mm pro Linie

\* Der Abstand zwischen Einstichen und der Dosierung hängt vom Bereich der Produktinjektion ab.

## Nadelgröße

30 - 34G

## Injektion

0,05 - 0,1 mL pro Punkt





aesthetic visions GmbH | [www.aestheticvisions.de](http://www.aestheticvisions.de)

**T** +49 561 31 60 800      **Mail** [info@aestheticvisions.de](mailto:info@aestheticvisions.de)

Brüder Grimm Str. 135, 34134 Kassel, Germany

Exklusiv-Vertrieb für D, A, CH